

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**объект: Многоэтажный жилой дом № 6 и инженерное обеспечение в микрорайоне «Чистый» Октябрьского района города Красноярска
Кадастровый номер земельного участка 24:50:0100207:18**

**Торговая марка: Жилой комплекс
«ДВОРЯНСКИЙ ДОМ»
имени В.В. Орехова**

(в редакции от «30» октября 2015г.)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

- | | | |
|--|---|---|
| 1.1. Наименование | Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Строительный стандарт» (ООО ПО «СтройАрт») | |
| 1.2. Место нахождения | 660077, г. Красноярск, ул.78-й Добровольческой Бригады, д.10, помещение 218 | |
| 1.3. Режим работы | Понедельник – пятница с 09-00 до 18-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,
выходные дни: суббота-воскресенье | |
| 1.4. Государственная регистрация | Зарегистрировано 18.06.2007г. Инспекцией
Федеральной налоговой службы по
Железнодорожному району г. Красноярска,
ОГРН 1072460003990, свидетельство серия 24 №
004649024 от 18.06.2007г.
ИНН 2460084726, КПП 246101001 Свидетельство
серия 24 № 004519357 выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по
Железнодорожному району г. Красноярска
18.06.2007г. | |
| 1.5. Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления юридического лица | Фирменное наименование (наименование) юридического лица - учредителя (участника);
или
ФИО физического лица - учредителя (участника) | Процент голосов, которым обладает учредитель (участник) в органе управления |
| | Федоровых Андрей Геннадьевич | 10 |
| | Лыхина Наталья Петровна | 90 |
| 1.6. Предшествующие проекты строительства | Ранее деятельности застройщика не осуществляло. | |
| 1.7. Лицензия (допуск в СРО) | В связи с тем, что застройщик осуществляет деятельность заказчика строительства, допуск СРО не требуется | |
| 1.8. Финансовый результат текущего года | По состоянию на 30.06.2015. – 0 тыс. руб. | |

- 1.9. **Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации** По состоянию на 30.06.2015. – 180 518 тыс. руб.
- 1.10. **Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации** По состоянию на 30.06.2015. – 173 758 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

- 2.1 **Инициатор проекта** Инженер **В.П.Медяников**
- 2.2. **Автор проекта** Заслуженный архитектор России **В.В.Орехов**
- 2.3. **Цель проекта строительства, общая информация, элементы благоустройства**
- Удовлетворение жилищных потребностей жильем повышенной комфортности самых взыскательных жителей города Красноярска, искусственных высокой эстетикой в архитектуре и достойным уровнем жизни.
- Жилой комплекс «Дворянский Дом» расположен на территории микрорайона «Чистый», Октябрьского района, города Красноярска, ставшего одним из наиболее популярных мест для проживания.
- В основе идеи жилого комплекса «Дворянский Дом» – создание уникального жилья, объединяющего в себе прелесть загородной жизни и городской комфорт.
- «Дворянский Дом» расположен в лесной черте, вблизи живописными прудами.
- На дворовой территории жилого комплекса «Дворянский дом» проектируются: отдельная от дома теплая подземная парковка, забор по периметру территории с двумя охраняемыми проходами и проездами.
- Архитектурное решение строящегося дома выполнено в неоготическом стиле, соответствующем стилю архитектуры дворцов Франции 15-16 веков.
- Композицию объемов формируют три одноподъездных секции переменной этажности, шесть в первой секции и пять во второй и третьей секциях, с мансардными этажами; вертикальные ассиметричные башни в торцах крайних секций, завершаются на уровне мансард «стрельчатými» элементами.
- Каждый вертикальный элемент мансардного этажа выполнен с различного типа остроконечной кровлей, покрытой шумопоглощающей черепицей с медной отделкой.
- Фасад дома будет оштукатурен пластичной штукатуркой, балконы дома будут объединены вертикальными цветными витражами на алюминиевом каркасе, окна дома будут исполнены в цвете венге.
- Цветовое решение фасада дома основано на сочетании спектральных цветов, а также фасадной плитки из природного камня.
- Из окон квартир открываются живописные виды на лес, чистые пруды и изысканную архитектуру улиц микрорайона.
- Планировки квартир предусматривают хорошую функциональность жилья: холлы, залы, спальни, гардеробные, туалетные и бытовые комнаты, теплые зимние сады с водоотведением, теплые и холодные кладовые.
- Создатели проекта уделили особое внимание и внутридомовой территории: дом будет оборудован бесшумными лифтами с мягким ходом, стены будут отделаны декоративной штукатуркой, пол - керамогранитом.
- В каждом подъезде предусмотрена отдельная комната для

консьержа.

На территории микрорайона «Чистый» действует и создается вся необходимая социальная инфраструктура.

2.4. Этапы и сроки реализации проекта строительства

№	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	Подготовительный этап	02.2010	05.2014
2	Общестроительные работы	03.2014	05.2016
3	Внутренняя отделка	07.2015	10.2016
4	Благоустройство, озеленение	03.2016	09.2016

2.5. Результаты государственной экспертизы

Заключение Краевого Государственного Автономного Учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 15.09.2009 № 24-1-4-0693-09. – положительное
Заключение Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская краевая экспертиза» от 23.10.2014 года за № 2-1-1-0051-14 - положительное.

2.6. Разрешение на строительство

№ 01/888-дг от 19.02.2010 выдано департаментом градостроительства Администрации города Красноярск 14.04.2015 г.

2.7. Права застройщика на земельные участки

Право аренды на земельный участок в соответствии с Договором аренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:01 00 207:18) №933 от 06.07.2015г., государственный регистрационный номер 24-24/001-24/001/023/2015-433/1 от 22.07.2015г..
Собственником земельного участка является администрация города Красноярск.

2.8. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Участок под строительство расположен в западной части города Красноярск, в Октябрьском районе, микрорайоне «Чистый».
С трёх сторон к участку примыкают проезды, а с запада - территория малоэтажной (коттеджной) застройки.
Строящийся дом ориентирован дворовым фасадом на север. Въезды на придомовую территорию предусмотрены с проезжих частей прилегающих улиц.

2.9. Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Архитектурное решение строящегося дома с переменной этажностью, обусловленной значительным перепадом рельефа участка, выполнено в неоготическом стиле, соответствующем архитектуре дворцов Франции 15-16 веков. Композицию объёмов формируют три одноподъездных секции переменной этажности, шесть в первой секции и пять во второй и третьей секциях, с мансардными этажами; вертикальные ассиметричные башни в торцах крайних секций, завершаются на уровне мансард «стрельчатými» элементами.
Каждый вертикальный элемент мансардного этажа выполнен с различного типа остроконечной кровлей, покрытой шумопоглощающей черепицей с медной отделкой.
Общие размеры здания 97,50 × 16,40 м. Высота жилых помещений 1-го и типового этажа 3,0 м; мансардного – 3,0 и 2,8 м. Высота технического подвала принята 2,5 м.
Система мусороудаления жилого дома принята без мусоропровода для исключения некомфортных запахов. Твёрдые бытовые отходы выносятся на хозяйственную площадку.
Лифтовой транспорт предусмотрен в каждой секции производства фирмы «Silver Elevator Korea».

Конструктивная схема здания – стеновая. Пространственная жёсткость обеспечивается поперечными и продольными стенами толщиной 510 и 380 мм и дисками сборно-монолитных перекрытий.

Опирающие плиты перекрытия выполняются на несущие наружные и внутренние кирпичные стены в разных направлениях. Данная конструктивная схема здания обеспечивает восприятие сейсмических нагрузок в 6 баллов. Фундаменты – свайные, из сборных железобетонных забивных свай длиной 6-16 м по серии 1.011.1-10.

Ростверки приняты монолитными железобетонными из бетона класса В20, F50, W2.

Подземная часть подвала предусмотрена из сборных бетонных блоков ФБС шириной 600 и 400 мм по ГОСТ 13579-78 с утеплением плитами «Термит-45».

Наружные стены – из кирпича по ГОСТ 530-2007, толщиной 510 мм. Утепление предусмотрено плитами «Термит-35».

Внутренние кирпичные перегородки толщиной 120 мм предусмотрены из полнотелого кирпича КОРПО по ГОСТ 530-2007 с улучшенной штукатуркой.

Внутренние перегородки – из ГКЛ (в санузлах – из ГКЛВ) запроектированы по серии 1.073.9-2.00. Звукоизоляция перегородок ГКЛ (ГКЛВ) предусмотрена утеплителем «Rockwool Лайт Батс».

Перегородки мансардные – по серии 1.031.9-2.00.

Утепление перекрытия над подвалом предусмотрено плитами из пенополистирола «Термит-45».

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1, ИИ-04-4, 3.006.1-8, ПБ 9212. Монолитные участки приняты из бетона класса В25, F50 толщиной 160 и 100 мм.

Покрытие лифтовой шахты – монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм.

Плиты лоджий – монолитные железобетонные из бетона класса В25, F50. Толщина монолитных участков принята 160 и 100 мм.

Перекрытия – брусковые и балочные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Лестничные марши – по металлическим косоурам по серии 1.050.9-4.93. Лестничные площадки – сборные железобетонные плиты по серии 1.050.9-4.93. Ограждение – по серии 1.050.9-4.93.

Конструкции крылец входов и пандуса запроектированы монолитными железобетонными из бетона класса В20, F50.

Козырьки над входами – монолитные железобетонные плиты толщиной 140 мм из бетона класса В25, F25.

В качестве чердачного утеплителя приняты плиты из пенополистирола «Термит-45» толщиной 150 мм.

Над мансардными помещениями предусмотрено утепление из минераловатных плит «IZOVER» толщиной 200 мм.

Окна и балконные двери – с тройным остеклением с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24700-99.

Витражи лоджий – из алюминиевых профилей по ТУ 5271-002-44592935-99. Двери в электрощитовую, узлы управления, двери выхода на чердак изготавливаются противопожарными, сертифицированными.

Межквартирные входные двери – высотой 2,4 м, производства «Мекран» и индивидуальные утепленные металлические.

Внутренние двери высотой 2,4 м, многослойные облегченной конструкции изготавливаются по индивидуальному заказу, производства «Мекран».

Входные двери тамбуров – остекленные из алюминиевых профилей с двойным остеклением.

Двери входов в техподполье – металлические индивидуальные.

Кровля шатровая по металлическим стропилам.

Покрытие кровли – резинобитумная черепица с фольгированным защитным слоем из меди. Огнезащита обрешётки запроектирована обмазкой ВУП.

Водосток кровли – наружный организованный.

Внутренняя отделка квартир предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением.

Подвесные потолки вестибюлей – потолочные системы «Армстронг». Подшивка лестничных площадок и потолков мансард из ГКЛ на металлокаркасе «КНАУФ».

Отделка стен общественной зоны – декоративная штукатурка «короед».

Полы общественной зоны жилых секций, включая лестницы, площадки, хозпомещения – керамогранит. В тамбуре и вестибюле – керамогранит с противоскользящей поверхностью.

Покрытие крылец входов и пандуса запроектировано из противоскользящей плитки. Ограждения предусмотрены из металлических труб, покрытые эмалью ПФ-1189 за 2 раза.

Наружная отделка фасадов выполняется послойной штукатуркой по стеклотканевой сетке с последующей окраской фасадной краской «Акродекор». Отделка цоколя выполняется декоративной плиткой.

После штукатурной отделки стен осуществляется монтаж декоративных профилей «Гранд-декор», выполняемых из пенополиуретана и полимербетона. Профили являются наружными откосами окон и вертикальных проёмов, а также карнизами башен.

2.10. Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Общее количество квартир – 49 штуки

2.11. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей

№ п/п	Кол-во комнат	S общая, м2	Кол-во квартир
1	1	72,17	2
2	1	75,75	1
3	1	75,78	1
4	1	76,72	1
5	1	76,73	1
6	1	90,96	1
7	1	92,24	1
8	2	108,78	4
9	2	109,07	4
10	2	110,29	1
11	2	121,75	1
12	2	122,26	1
13	3	148,04	5
14	3	148,95	3
15	3	149,55	4
16	3	150,61	1
17	3	150,76	1
18	3	151,36	1
19	3	173,89	4
20	3	175,83	1
21	3	194,57	5
22	3	196,74	1
23	4	246,28	3
24	4	248,2	1

<p>2.12. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом</p>	<p>Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества, отсутствуют.</p>
<p>2.13. Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства</p>	<p>Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые холлы, лифтовые и вентиляционные шахты, венткамеры, коридоры, тамбуры, технические этажи, чердаки, электрощитовая, технические помещения, кладовые, машинное отделение лифтовых шахт, иные помещения, не являющиеся частями квартир и обслуживающие более одного помещения в данном доме, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен строящийся дом, с элементами озеленения и благоустройства, и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.</p>
<p>2.14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости</p>	<p>2-е полугодие 2016 года.</p>
<p>2.15. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</p>	<p>Администрация города Красноярска</p>
<p>2.16. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства</p>	<p>Причинение значительного ущерба вследствие полной или частичной утраты строящегося объекта из-за стихийных бедствий, либо террористических актов, внезапный скачок инфляции более чем на 50%</p>
<p>2.17. Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>2.18. Планируемая стоимость строительства объекта</p>	<p>Сметная стоимость строительства в ценах 2014 года – 302583,77 тыс. руб.</p>

2.19. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные проектные, строительно-монтажные и другие работы

№ п.п.	Наименование организации	Вид работ
1	Проектные организации	Проектирование
1.1.	ООО «Фирма «Сибтранском»	Дом № 6, подземная парковка, забор, малые формы и озеленение
2.	Строительные организации	Строительство
2.1.	ООО ПСК «Орион»	Общестроительные работы – 1 секция
2.2.	ООО «Ника»	Общестроительные работы – 2 секция
2.3.	ООО ФСК «НовоСтрой – 2013»	Общестроительные работы – 3 секция
2.4.	ООО «Восточная Сибирь»	Мансардные этажи
2.5.	ООО «ГидЭл»	Инженерные сети
2.6.	ООО «Современные окна»	Окна и витражи
2.7.	ООО ПСК «Орион»	Подземная парковка, забор
2.8.	ООО «ГрантСтрой»	Землеройные работы, планировка участка, озеленение и малые формы
3.	Организации, осуществляющие авторский надзор	Авторский надзор
3.1.	ООО «Фирма «Сибтранском»	Авторский надзор за строительством дома № 6, подземной парковки, забора, малых форм и озеленения
4.	Организации, осуществляющие строительный контроль	Строительный контроль
4.1.	ООО «СтройИнвест»	Строительный контроль качества работ

2.20. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия:
Залог в силу закона.

2.21. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: нет

**Генеральный директор
управляющей компании**

Целебровский С.А.

«30» октября 2015 года